




Casco
Antiguo

PLONGÉE PROFESSIONNELLE

CATALOGUE DE PRODUITS

www.cascoantiguopro.com

Index



Casco Antiguo est une entreprise avec plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication, la vente, la distribution et la commercialisation des équipements de plongée professionnelle, technique et récréative.

Son pôle professionnel et technique fournit du matériel de plongée aux divisions spécialisées de **Plongée professionnelle et Technologie Sous-Marine, Plongée Militaire et Sauvetage et Secours**, de telle sorte qu'il couvre un catalogue très complet de matériaux et d'équipements techniques utilisés pour effectuer des travaux sous-marins, par les forces de sécurité de l'État, les pompiers et les unités de sauvetage. En plus de la grande contribution d'équipements pour la recherche sous-marine que la division de **Océanographie**.

Consultez nos catalogues de produits



PLONGEE



MÁS INFO



PLONGEE PROFESIONNELLE



MÁS INFO



MILITAIRE



MÁS INFO



OCEANOGRAPHIE



MÁS INFO



SAUVETAGE ET SECOURS



MÁS INFO

Délegations Casco Antiguo



DÉLÉGATION MADRID

Headquarter

C/ De Senda Galiana, C-16, 28821,
Coslada, Madrid

+34 638 239 617

ventas@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION MÁLAGA

C/ Pascal 36, 29004,
Málaga

+34 608 73 26 80

contactopro@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION MIAMI

7879 NW 15th Street,
Doral, FL 33126

+1 305 547-9899

customerservice@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION PORTUGAL

Estrada Nacional 10, KM 18,
Coima, Barreiro

+351 21 210 92 60

portugal@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION FRANCE

Antoine Suzzoni
Directeur Casco Antiguo France
Français langue maternelle

+34 619 17 85 78

a.suzzoni@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION CHILE

C/ Bernardino 1985,
módulo 1, Puerto Montt

+56 065 2 270961

infochile@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION PANAMA

Calle 72 Este, 113, Local Casco
Antiguo Buceo Planta baja

+507 398 8039

infopanama@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION MÉXICO

Carretera Federal Tulum - Cancún Km 293,7
Mza 2 lote 21 local 8, Colonia Ejidal 77710
Playa del Carmen, Quintana Roo

+52 984 688 34 80

infomexico@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION COLOMBIA

Calle 28 Crr 24-71 piso 1, apto 1, Barrio
Manga, 130001 Cartagena, Colombia

+57 3107231330

z.garcia@cascoantiguo.com



DÉLÉGATION MAROC

Lote 76-77-78 ZI
El Jadida Maroc

+212 (0) 661207939

charaf@cascoantiguo.com

PLONGÉE PROFESSIONNELLE

Leaders du secteur avec expérience et présence internationale pour satisfaire les besoins de chacun de nos clients.

Depuis nos origines, nous sommes des plongeurs professionnels, une qualité qui nous permet de connaître les caractéristiques des travaux sous-marins. Par conséquent, nous proposons des conseils, des conseils et des formations comme valeurs ajoutées à la vente de matériel de plongée professionnel.

- Casques, masques
- Narguilés
- Panneaux de commande de gaz
- Circuits Fermés de TV et Vidéo
- Communications sous-marines avec et sans câbles
- Outils et consommables pour le coupage et le soudage
- Parachutes de levage ouverts et fermés de tout tonnage
- ROV, AUV et leurs accessoires et instruments de support
- Caissons hyperbares
- Acoustique sous-marine
- Équipement de mesure et de contrôle
- Combinaisons étanches, harnais, bottes, etc.

Nous distribuons les marques les plus prestigieuses dans le monde: Kirby Morgan, Interspiro, Seaflex, Broco, OTS, Stanley, Broco, Sub-Atlantic, etc.

Nous disposons d'un département d'ingénierie et de R+D+i pour le

développement, la fabrication propre, la certification et la mise en service des équipements. Nous avons un service technique officiel pour la réparation et l'entretien de différents équipements. De plus, il convient de noter que nous nous conformons aux normes ISO 9001

et ISO 14001 comme caractéristiques de gestion de la qualité.





Casco 
Antigo

CASQUES ET MASQUES

INDEX



CASQUE AH5 FREE FLOW - SBMP010101DVX

Le Divex AH5 est le successeur des Divex AH3 et AH4, les casques qui ont été choisis par la plupart des plongeurs commerciaux comme norme de sécurité, de qualité, de performance et de fiabilité..



CASQUE KM 97 W/MWP - SBMP01KM500701KMD

Le casque Kirby Morgan® 97 est équipé du régulateur équilibré 455. Le régulateur équilibré 455 est entièrement fabriqué en acier inoxydable et offre pratiquement les mêmes performances respiratoires que le régulateur REX..



CASQUE KM 37 - SBMP01KM500051KMD

Le casque Kirby Morgan 37 perpétue la tradition d'offrir la plus haute qualité et les meilleures performances. Avec un nouveau système de dégagement d'air "Quad-Valve", qui peut être monté sur la plupart des modèles Kirby précédents. Il offre une résistance à l'expulsion plus faible que le système précédent en plus d'inclure une meilleure étanchéité, le recommandant même pour plonger dans des eaux polluées..



KIRBY MORGAN

MASQUE KMB 28B - SBMP01KM500029KMD

Ce masque est entièrement testé et certifié. Le BandMask KMB 28B peut être utilisé en plongée mixte ainsi qu'en eau peu profonde. Il intègre en standard le deuxième étage de régulation SuperFlow 350.



KIRBY MORGAN

MASQUE M-48 MOD-1 C/DETENDEUR - SBMP01KM800151KMD

Le M-48 MOD-1 est la nouvelle génération du célèbre masque original M-48. Il présente toujours la conception unique à 2 cavités. Cela permet de retirer la capsule inférieure tandis que la partie supérieure conserve l'air et permet une parole normale pendant la plongée. Peut également être utilisé avec une variété de systèmes de communication différents.



INTERSPIRO

MASQUE AGA MKII PRESSION POSITIVE - SBMP010707ISP

Masque d'utilisation et de placement faciles, en silicone, facilitant son couplage et son étanchéité au visage du plongeur. La fixation de ce masque est réglable grâce à une pince munie de 5 sangles à dégagement rapide. Il intègre une pince de compensation, ainsi qu'un système pour empêcher le verre de s'embuer.



OTS

MASQUE FULL FACE SPECTRUM - TKMA01019200361BLOTS

Avec le masque Full Face Spectrum, OTS a créé le meilleur masque facial complet du marché qui permet aux plongeurs d'utiliser leurs propres détendeurs et d'éliminer le coût élevé associé aux FFM standard, sans sacrifier le luxe.

Casco
Antíguo

TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

QUE **BEC**

COMBINAISONS



TDS
TECHNIQUE
DIVE SYSTEM

NORWAY - TKTDVTNORWAYS

Combinaison étanche Norway conçue pour tous les types de plongeurs, des sportifs aux plus exigeants. Construit en néoprène haute densité et flexible de 4 mm qui offre un grand confort et une isolation thermique. Fermeture éclair en métal, poignets et col en néoprène ultra-souple, capuche en néoprène avec système d'aération, grande poche zippée, renforts aux genoux, sangles internes réglables, botte avec semelle souple et sangle de réglage de la cheville. Comprend : Tuyau de remplissage, sac de transport pouvant servir de tapis.

Tailles : S - M - L - XL - 2XL.

QUEBEC - TKTDVTQUEBECL

Mêmes caractéristiques que le modèle Norway à l'exception d'une botte à semelle rigide très légère.



NORTHERN DIVER

COMBINAISON EAU CHAUDE - SBMP120611NDV

La combinaison est basée sur une vanne de distribution d'eau unique en aluminium anodisé lourd, avec son connecteur rapide unique en acier inoxydable à 360 degrés. L'eau coule le long d'un profil de tube en caoutchouc anti-torsion unique en son genre.



NORTHERN DIVER

THOR - SBTR52

La combinaison étanche Northendiver Thor 1600 est fabriquée à partir de caoutchouc vulcanisé et comprend des polymères laminés vulcanisés fabriqués sur un tissu en polyester multidirectionnel à 4 voies qui offre une résistance et une durabilité accrues.



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

SOUS-VETEMENTS SVALBARD

TKVT0301ZHBK-01LTD5

Fabriqué en Thinsulate qui offre une protection thermique extrême et en fait un vêtement respirant, gardant le corps au sec. Il est léger et élastique. La combinaison Svalbard offre une protection thermique ciblée et renforcée dans les zones du corps où il y a une plus grande perte de chaleur. Sa conception rembourrée protège contre les tacles des combinaisons étanches. Tailles : M - L - XL - XXL -XXXL



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

MONO INTERIEUR PRO M20 B200 THINSULATE

TKVT030100720

Différentes finitions, fabriquées en 200 gr FLECEE, 200 gr THINSULATE et 400 gr THINSULATE. Rembourrage 3 couches, polaire. 3 poches. Fermeture éclair à la cheville. Poignets élastiques. Épaule et taille élastiquées. Fermeture à glissière YKK à double sens.



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

MONO INTERIEUR PRO M20 B400 THINSULATE

TKVT030100740

Les vêtements Polar Flex 400 sont recommandés avec des combinaisons en eaux très froides ou dans des combinaisons trilaminées. Conception à 2 couches. Col zippé pour le soulagement. Boucle sur les manches pour faciliter l'enfilage. Boucle aux pieds pour éviter que les vêtements ne remontent lors de l'enfilage de la combinaison étanche. 2 poches sur la chemise. Couleur noire.



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

CHEMISE INTÉRIEURE THERMODIVE

TKVT04011THER

Tissu thermique avec intérieur cellulaire. Passants aux poignets spécialement conçus pour enfiler la combinaison sans que les manches ne soient retroussées.

Tailles Unisex : S - XXL (2-6)



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

PANTALON INTERIEUR THERMODIVE

TKVT0401THERP

Tissu thermique avec intérieur cellulaire. Boucles aux chevilles. Tailles unisex: S/M - L/XL



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

CHAUSSETTE PRO230 GR FLEECE

TKVT99997200

Chaussette en tissu thermique conçue pour les combinaisons étanches.

Casco
Antiguo



HARNAIS

ÍNDICE



HARNAIS SECURITE MK5 - SBMP150104DVX

Harnais de sécurité « style gilet » qui répartit la charge sur tout le corps. Ce harnais soutient le plongeur entièrement équipé en toute sécurité et dans un grand confort. Avec sangles et anneaux en D en acier inoxydable à haute capacité de charge, et anneaux inférieurs pour outils ou fermetures ombilicales. Avec 6 poches pour loger du plomb de 8 livres chacune, et la possibilité d'une libération rapide de celles-ci.



NORTHERN DIVER

HARNAIS SECURITE ALL-NEW-DIVER R-VEST

Avec une résistance à la rupture phénoménale de 1000 kg, le All-New-Diver R-Vest a dépassé les exigences fixées par les normes de l'Association of Diving Contractors International, ADCI. La durabilité et la fonctionnalité du Northern Diver R-Vest sont conçues pour les conditions les plus exigeantes et ont été construites conformément aux normes internationales consensuelles pour la plongée commerciale et les opérations sous-marines.



HARNAIS SECURITE MKII SIMPLE C/ BACK PACK - SBMP150102DVX

Le harnais de sangle Divex Mk2 est un harnais simple de style "parachute" avec une sangle robuste et de grands anneaux en D en acier inoxydable. Le harnais intègre également un sac à dos de type Kam qui permet la fixation de bouteilles de sauvetage de 5" à 9" de diamètre.



apdiving

HARNAIS GILET COMPENSÉ MARK IV JUMP JACKET - SRAR0103JUMPMK4

La capacité des plongeurs à devenir neutre, légèrement positif ou légèrement négatif facilite grandement l'approche du lieu de travail. Il permet une approche plus rapide par un plongeur de sauvetage, la possibilité de donner du gaz au plongeur en détresse et un retour plus rapide grâce au contrôle de la flottabilité du sauveteur et du patient. Récupération rapide du patient dans la hotte grâce à la sangle de levage intégrée.



PALMES



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

JET FIN XTREM - TKAL0101901

La palme TDS Jet Fin Xtreme est l'une des palmes les plus courtes de sa catégorie, avec un soufflet latéral et conçue pour la rendre plus maniable, ce qui la rend très populaire, comme son prédécesseur, parmi les plongeurs techniques et professionnels. Fabriqué à 100% en caoutchouc et avec un design compact pour une mobilité supérieure, il intègre un bord dynamique pour une poussée plus puissante, ce design réduit la traînée sur le coup de pied vers le haut et améliore la poussée sur le coup de pied vers le bas. Toute cette conception hydrodynamique, associée à ses canaux, offre une efficacité, une mobilité et une propulsion maximales. Il intègre une fermeture avec des ressorts en acier inoxydable et des sangles en caoutchouc avec un angle incurvé pour ajuster le talon, qui permettent également de les accrocher confortablement pour le transport dans le harnais ou pour le stockage.



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

JET FIN MSP - TKTDALMPSB2XL

La TDS Jet Fin MSP appartient à la gamme tactique-militaire, testée par différentes armées et forces spéciales. La palme Jet Fin "longue" en caoutchouc au design traditionnel, convient également aux plongeurs techniques et sportifs, ainsi qu'aux plongeurs professionnels, qui recherchent une palme puissante et à réponse immédiate. Fabriquée à 100% en caoutchouc, elle offre une très grande durabilité dans le temps ainsi qu'une résistance dans les pires conditions.



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

BOTTES OMAHA XTREM - TKVTOMAHANW

Ajustement avec lacets de sécurité et bande velcro. Pointe renforcée. Talon renforcé pour le réglage des palmes. Semelle extérieure en polyuréthane adhérente avec trous de drainage. Ils doivent être portés par-dessus la chaussette en néoprène. Tailles : M - L - XL - 2XL - 3XL

VALISES DE GAZS



VALISE GAZ KMACS5 - SBMP09KM400046KMD

Le KMACS-5 est un panneau léger et portable d'alimentation en air, de contrôle de la profondeur et de communication pour deux plongeurs. Panneau de contrôle pour 2 plongeurs. contrôle aérien. Contrôle pneumatique. Communication intégrée. Sélection de bouteilles. Détendeur réglable.



PANEL CONTROL II 2 PLONGEURS - SBMP0905005BQ

Système d'alimentation portable de contrôle et de surveillance pour les opérations de plongée à air comprimé en surface et la surveillance de la profondeur des plongeurs. Panneau de contrôle pour 2 plongeurs. contrôle aérien. Contrôle pneumatique. Connexions standards. Détendeur haut débit.



PANEL CONTROL III 3 PLONGEURS - SBMP090511SBQ

Système d'alimentation portable de contrôle et de surveillance pour les opérations de plongée à air comprimé en surface et la surveillance de la profondeur des plongeurs. Panneau de contrôle pour 3 plongeurs. Contrôle aérien. Contrôle pneumatique. Connexions standards. 2 régulateurs à haut débit.



PANEL FULL DIVING CONTROL - SBMP06010101DOA

Système d'alimentation portable de contrôle et de surveillance pour trois plongeurs. Le système a été conçu pour fournir de l'air depuis la surface, contrôler la profondeur des plongeurs, communiquer et visualiser les opérations des plongeurs depuis la surface.

COMPRESSEURS



**COMPRESSEUR ERGO
MODELES 235 - 315 - 345 - 380**

Caractéristiques selon chaque modèle
Moteur électrique monophasé ou triphasé
Débit de pompage de 235 l/m - 14,10 m³/h à
380 l/m - 22,80 m³/h
Temps de charge de 8 min. 30 s. à 5.10 min.
20s
Pression de service 232 - 300 - 330 bar Poids
net de 147 kg à 169 kg
Bruit de 80,7 db à 82,3 db



**COMPRESSEUR MCH6 ICON LSE
100 PORTABLE (MONOPHASÉ)**

Compresseur électrique
monophasé portable Coltri
modèle Icon LSE 100.
Compresseur portable haute
pression pour recharger les
bouteilles de plongée.
Entraînement par un moteur
électrique monophasé. Sa
petite taille le rend idéal pour
un compresseur privé. Facile à
déplacer.



**COMPRESSEUR SUPERSILENT (TRIPHASÉ)
MODELES 235 - 315 - 345 - 380 ET (TRIPHASÉ)**

Le modèle SUPER SILENT TPS se distingue par son haut niveau de silence. Il a été conçu par Coltri pour répondre à des besoins spécifiques tels que la facilité d'utilisation, l'insonorisation et les systèmes de contrôle permettant une surveillance efficace du fonctionnement des compresseurs. L'équipement standard comprend : deux raccords pour flexibles haute pression (de 232 à 330 bar), manomètres inter-étages, contrôle du niveau d'huile et de la température interne de la cabine, détecteur de rotation, moteur électrique triphasé, évacuation automatique de la condensation et auto-stop. Il est disponible avec les nouveaux groupes de pompage selon chaque modèle spécifique.



COMPRESSEUR EOLO BASSE PRESSION (ESSENCE)

Compresseur modèle Coltri eolo. Pour une alimentation continue à basse pression. Alimentation depuis la surface. Corps ouvert. Moteur à essence. Système de filtrage au charbon actif.



COMPRESSEUR EOLO BASSE PRESSION (ELECTRIQUE)

Le compresseur Coltri pour la plongée commerciale modèle Eolo est conçu pour une alimentation continue à basse pression. Ravitaillement de la surface au plongeur. Corps ouvert. Moteur électrique. Système de filtrage au charbon actif.



COMPRESSEURS BASSE PRESSION POUR TRAVAUX SOUS-MARINS


Casco Antiguo dispose de compresseurs basse pression pour une alimentation directe depuis la surface. Disponible en différents moteurs et débits et avec des systèmes de filtrage adaptés à chaque besoin.



COMPRESSEURS MOYENNE PRESSION POUR TRAVAUX SOUS-MARINS

Casco Antiguo dispose de compresseurs à moyenne pression pour une alimentation directe depuis la surface. Disponible en différents moteurs et débits et avec des systèmes de filtrage adaptés à chaque besoin.

NARGUILÉS



Fibrøn

NARGUILÉ PLONGEE ET VIDEO

Ombilicaux de plongée conçus et fabriqués dans une construction hélicoïdale qui est devenue la norme de l'industrie pour toutes les applications de plongée professionnelles. Nous avons des câbles spécifiques pour la connexion de l'air, de l'audio et de la vidéo offrant une polyvalence et une résistance maximales.



Fibrøn

NARGUILÉ 4 ÉLÉMENTS AVEC TERMINAISON (4 FILS) - SBMP140217FBN

Narguilé Fibrøn 4 Éléments avec terminaux et communication 2 Fils : Toutes sortes de câbles et narguils pour une utilisation sous-marine. Narguils et câbles certifiés ISO 9001. FIBRON BX leader sur le marché Offshore. Les narguils sont fabriqués selon les besoins. Toutes sortes de câbles et narguils pour une utilisation sous-marine.

Casco
Antiguo

CCTV

X-VISION

INDEX



CABLE MINI TV

SBMP140702FBN

Câble à flottabilité neutre

- 1 câble coaxial
- 2 fils de 0,25 mm + blindage
- 2 fils de 0,75 mm
- 2 fils 1mm
- 1 fil lâche



CAMERA SHARK-EYE HD

SBMP1300008SBQ

Caméra haute définition avec boîtier en acier inoxydable pour une utilisation avec vidéo ou câble ombilical, axée sur la plongée professionnelle en raison de sa résistance aux environnements difficiles et de sa polyvalence.



SYSTEME VIDEO X-VISION HD

SBMP130126SBQ

La télévision en circuit fermé « X-VISION » a été conçue afin de pouvoir enregistrer des images sous-marines avec un, deux, trois ou quatre plongeurs dans l'eau. Son design robuste et moderne le distingue des autres téléviseurs en circuit fermé.

COMMUNICATIONS



CENTRAL SURFACE SUBCOM 4 FILS

SBMP03010002SBQ

L'unité de contrôle SubCom est un équipement qui a été conçu comme un système de communication sous-marine entre l'annexe en surface et un ou deux plongeurs. Grâce à la communication 4 fils, les plongeurs peuvent communiquer entre eux.



CENTRAL SURFACE AQUACOM STX-101M (EU)

SBMP03020103OTS

Le système de communication de surface Aquacom® STX-101M est un émetteur-récepteur de bande de communication de 10 watts à 8 canaux conçu pour répondre aux demandes les plus exigeantes des plongeurs militaires. Compatible avec pratiquement tous les émetteurs-récepteurs OTS Aquacom® et Buddy Phone®.



CENTRAL SURFACE AMCOM III

SBMP03010800AMR

Notre télévision en circuit fermé, conçue pour enregistrer l'environnement sous-marin avec une capacité allant jusqu'à 4 plongeurs. La télévision en circuit fermé « X-VISION » a été conçue afin de pouvoir enregistrer des images sous-marines avec un, deux, trois ou quatre plongeurs dans l'eau. Son design robuste et moderne le distingue des autres téléviseurs en circuit fermé.

Casco 
Antigo

ECLAIRAGE



INDEX



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

LAMPE HYDOR UMBILICAL 4000 LUMEN - TKILH4ETDS
1 LED 4000 Lm avec 6° à 6500K. Corps en aluminium et poignée Goodman réglable. 200 mètres de profondeur. Autonomie de 2 à 6 heures. Allumage à bouton-poussoir avec avertissement de couleur de l'état de la batterie. 3 puissances et stroboscope. Batterie lithium-ion rechargeable. 3 modèles.



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

LAMPE MARU 1200 LM - TKIL0101UML1200NSTDS
Projecteur Led haute puissance (nouvelle version de 1200 lm) et de petite taille qui a un angle de faisceau de 10 degrés et est alimenté par une batterie au lithium de type 18650. Lumière blanche avec 6 modes de fonctionnement : Haut (100 %) / Moyen (50 %) / Bas (25%) / Stroboscope (Fréq 1 Hz) / Flash Explosif (Fréq 8Hz) / SOS. Détection et protection contre les hautes températures. Indicateur d'état de la batterie.



Casco
Antiguo

LAMPE SHARK LIGHT LED - SBMP0701000SBQ

Projecteur conçu pour éclairer les zones de travail même dans les environnements les plus hostiles. Sa petite taille et son poids en font un outil très utile et maniable. Le boîtier est en acier inoxydable, ce qui le rend quasiment indestructible à porter, avec une puissance de 1500 à 1700 lumens et un angle lumineux de 140°. Un connecteur Seacon BH-2-MP à 2 broches est incorporé pour une connexion fiable et sécurisée.

DECOUPAGE ET SOUDURE



BROCO

PINCE DE DECOUPAGE BR22 - SBMP040104BRC

Le système Broco maximise les performances, la sécurité et la facilité d'utilisation. Le système se compose d'un certain nombre de composants, conçus pour fonctionner ensemble, allant de la bouteille d'oxygène à la pince de travail.



BROCO

MANOREDUCTEUR HAUT DÉBIT 02 HVR - SBMP040303BRC

Le régulateur d'oxygène de Broco est une unité continue à haut débit à deux étages pour la combustion sous-marine. Les études de Broco montrent que l'efficacité de la coupe dépend plus du débit d'oxygène que de sa pression.



BROCO

BAGUETTE DECOUPAGE 9,5 X 480 MM (3/8") (50 UD) - SBMP040813HYD

Électrode pour découpe ultrathermique de différentes tailles.



SYSTEME DECOUPAGE PVL - SBMP040602PVL

Système de découpe PVL oxygène et propylène. Coupe nette et non déchets. Manipulation facile et robuste. 2 modèles : 55 degrés ou 90 degrés.



PINCE A SOUDER EH400 - SBMP040105HYD

La pince de lance de soudage sous-marine Hydroweld EH400 est utilisée dans toute l'industrie. Parmi ses avantages, il faut noter qu'ils sont économiques, très légers et résistants. Ils sont distribués avec un câble d'environ 2 mètres et 50 mm² terminé par un connecteur mâle de type Dinze..



INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE WCB 400 - SBMP040106HYD

Interrupteur d'alimentation pour la sécurité du plongeur.



ÉLECTRODE STD 2.5 MM INOX - SBMP040813HYD

Les électrodes de soudage humide Hydroweld FS sont le résultat d'importants travaux de recherche et de développement dans le domaine de la coulée de métal et des formulations de revêtement. Ils sont conçus pour fonctionner dans toutes sortes de situations en eau douce ou salée jusqu'à une profondeur d'au moins 100 mètres. Leurs excellentes propriétés les rendent faciles à utiliser pour le soudage sous l'eau..



CENTRAL INVERTEC - SBMP040504MLG

Ces équipements de soudage à la baguette ont été conçus et fabriqués pour combiner une construction solide et robuste avec d'excellentes caractéristiques d'arc. Les deux kits sont conçus pour résister à des conditions environnementales difficiles en utilisant la technologie de tunnel Lincoln pour séparer les cartes électroniques et les pièces sensibles de la contamination de l'air de refroidissement.

An underwater scene featuring a diver in a black wetsuit and blue fins on the right, and a yellow ROV arm extending from the bottom center. The background is a dark, greenish-blue water with some light reflections. The text 'Casco Antigo' is at the top center, and 'OUTILS' is in the middle. 'INDEX' is at the bottom center.

Casco
Antigo

OUTILS

INDEX



OUTILS DE NETTOYAGE MC212 - SBMP06010212SIS

L'unité de nettoyage sous-marin MC212 a une histoire de plus de 30 ans de service. Composé de deux moitiés reliées par des joints articulés, cet outil est conçu pour nettoyer les salissures marines légères et lourdes des plates-formes pétrolières et gazières offshore, des quais, des pieux, des éoliennes et d'autres structures courbes, ainsi que des navires de taille moyenne.



STANLEY

MARTEAU BRISEUR HYDRAULIQUE BR67 - SBMP06010202DBS

La gamme de marteaux hydrauliques sous-marins de Stanley est l'outil de confiance des plongeurs et des industriels sous-marins. Stanley propose trois tailles de marteaux hydrauliques pour répondre aux besoins, qu'il s'agisse de casser du béton, d'enlever du corail ou de poser des tiges d'ancrage.



MACHINE NETTOYAGE CAVITATION ESSENCE - SBMP060308NOS

Système qui permet de nettoyer la coque et les parties sous-marines d'un yacht sans avoir à mettre le bateau en cale sèche. Une onde de choc intense de bulles microscopiques élimine rapidement et efficacement les matériaux incrustés sans endommager la surface à nettoyer.



GROUPE HYDRAULIQUE SUPER RAPTOR MONO GAZ - SBMP06010101DOA

SUPER Raptor est un groupe électrogène hydraulique avec un moteur à essence à deux cylindres de 18 ch. La machine est disponible sur demande avec des débits de 20 à 38 l/min et des pressions jusqu'à 210 bar, selon la taille de la pompe installée (exemple 30 litres @ 175 Bar ou 38 litres @ 140 bar).

Casco
Antiguo



COUTEAUX

INDEX



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

TITANE Z-CUT (17CM ETUI NYLON)

TEKCU0101BC302WSCK

Fabriqué avec le meilleur alliage de titane $\alpha+\beta$, ultraléger et à haute résistance. Housse très ergonomique et saine. Bord dentelé et fraises.



VictoryKnives
NEAR QUALITY KNIVES
SINCE 1982

ETUI COUTEAU GREEN RIVER

BRFUS9Y FUNDA CON EXT + MOSQ - BRFUS9/1 FUNDA

Gaine de couteau Green River, couleur jaune.



VictoryKnives
NEAR QUALITY KNIVES
SINCE 1982

GREEN RIVER

CU234117116YS COUTEAU SANS POINTE

CU234216116HY COUTEAU AVEC POINTE

Le couteau préféré des travailleurs professionnels, en raison de sa robustesse et de sa taille. Spécial pour couper les gros câbles, tuyaux, etc. Lame de 17cm.

Casco
Antiguo

MESURE ET CONTRÔLE

INDEX



BUCKLEYS

BATYCROMÈTRE STANDARD KIT

SBMP080103BCK

Réputé pour sa construction robuste et fiable, le BathyCorrometer® a acquis une réputation de fiabilité et d'adaptabilité aux environnements difficiles tout en effectuant des mesures précises.



JAUGE D'ÉPAISSEUR MULTIGAUGE 3000 + SONDE

SBMP080210TTX

Conçu pour être utilisé par un plongeur, pour les applications les plus courantes telles que la mesure d'épaisseur sous l'eau. Il s'agit d'une simple jauge portable robuste, utilisant plusieurs ondes d'écho pour ignorer les revêtements, elle ne mesure que l'épaisseur du métal restant.

ROVs



FIFISH V6 - SBMP101018TIL

Le premier ROV OMNI-directionnel compact avec une caméra 4K UHD. Le «Smart Thruster Array»™ breveté permet au V6 de briser les limites des angles et de libérer la créativité. Capturez toutes vos images en pouvant rester immobile dans n'importe quelle position. Idéal pour les inspections de coques de navires et les applications d'aquaculture.



BLUEROV2

Le ROV est lisse, stable et très maniable, composé de six propulseurs, d'un châssis robuste et de batteries à remplacement rapide. Il dispose également de lumières puissantes mais dimmables qui fournissent un excellent éclairage pour le flux vidéo HD. Profondeur standard de 100 m et longueur jusqu'à 300 m disponibles.



ROV SUPER MOHAWK

Le véhicule RC Super Mohawk entièrement électrique de Sub-Atlantic est un excellent système ROV professionnel à usage général adapté à l'observation, à la reconnaissance, à l'assistance à l'installation de pipelines, aux inspections légères et moyennes et ND.



SEAKING BATHY

Il est équipé de capteurs de conductivité, de température et de pression de haute précision, ce qui se traduit par des performances de qualité d'inspection plus élevées. Une option scientifique est également disponible lorsque l'utilisateur a besoin de mesures avec un degré de précision encore plus élevé..



MICRONNAV - SBMP102006TIL

Le système MicronNav est un système de suivi USBL innovant conçu pour les petits ROV/AUV. la dernière technologie acoustique à spectre étalé, qui fournit une méthode robuste pour les communications entre les transducteurs d'immersion et le transpondeur/transpondeur du véhicule.



MICRON SONAR - SBMP101018TIL

Le sonar Micron de Tritech est le plus petit sonar au monde doté de la technologie CHIRP et est idéal pour une utilisation sur de petits ROV, en tant que premier minuscule sonar d'évitement d'obstacles.



ALTIMETRE MICRON ECHOSOUNDER - SBMP101017TIL

Le Micron Echosounder est un excellent altimètre professionnel offshore ou d'eau douce, construit selon les normes de qualité les plus élevées. Il est optimisé pour fonctionner dans de petits véhicules, car il est compact et très léger dans l'eau.

RECHERCHE ET LOCALISATION





DETECTEUR DE MÉTAUX SAR1

SBMP08001JWF

Le JW Fishers SAR-1 a été spécialement conçu pour les équipes de plongée militaires, policières et de sécurité publique pour localiser des objets métalliques dans des environnements à faible visibilité. Le SAR-1 "snareless" a une conception simplifiée sans fils ni câbles externes, ce qui fait de ce détecteur l'outil idéal pour travailler dans des environnements présentant des risques potentiels d'enchevêtrement.



SYSTÈME DE LOCALISATION DES CÂBLES CT1

SBMP03020103OTS

Le système JW Fishers Cable Tracker 1 (CT-1) a été spécialement conçu pour localiser et suivre les câbles d'alimentation et de communication enterrés. Le système localisera les câbles enterrés sur terre ou sous l'eau. Le CT-1 ne se contentera pas de localiser et de suivre les câbles, il identifiera également les défauts ou les ruptures dans un câble. Une version montée sur ROV du CT-1 (CT-1R) est également disponible.



SONDEUR À BALAYAGE LATÉRALE STARFISH 990F

SBMP101032TIL

Les systèmes Tritech StarFish sont les sonars d'eau peu profonde les plus portables disponibles sur le marché car ils ont été conçus pour être facilement gérables et simples à utiliser. Les systèmes d'imagerie StarFish sont idéaux pour les applications d'arpentage en eaux peu profondes jusqu'à des profondeurs de 30 m/100 pieds. Ils sont utilisés pour étudier une voie navigable, identifier un site cible ou identifier des dangers potentiels avant que les plongeurs n'entrent dans l'eau.

Casco
Antiguo

LARS

INDEX



LARS CESTA LITE COMPACT 2 PLONGEURS - SBMP110401POM

Ce système de panier Lars Lite Compact 2 Diver a été spécialement conçu pour fournir une option extrêmement compacte aux systèmes de lancement et de récupération standard proposés par nos concurrents. La taille a été ajustée au maximum pour qu'elle occupe le moins d'espace possible et que son transport soit le moins cher possible.

L'utilisation d'acier inoxydable de haute qualité rend ce système capable de résister aux environnements marins les plus hostiles. Grâce à l'acier, la durée de vie utile de l'outil est considérablement augmentée, ce qui contribue également à l'environnement.




PARACHUTES



TDS
TECHNICAL
DIVE SYSTEM

PARACHUTES OUVERTS - MPGERAGI

Ballon de levage de type ouvert en PVC haute résistance avec coutures thermosoudées à haute fréquence. Les élingues sont en nylon tressé en polypropylène et sont fixées à la surface de levage au moyen d'anneaux semi-circulaires en acier inoxydable en quatre points. Ils sont idéaux pour déplacer ou soulever de petits objets tels que des amarres, des bateaux morts ou renfloués en fonction de la capacité. Ils disposent d'une vanne supérieure à action manuelle pour le contrôle de la vidange et du levage. Différentes capacités de 30KG à 3000KG.



SEAFLEX

PARACHUTES OUVERTS - SBMP050409SFX

Renflouement des navires et des structures d'allègement. Tissu ultra résistant. Système de guidage pour les eaux à faible visibilité. 250 Kg à 35 T. Spécifications IMCA DO/16, BS EN ISO 9001-2000 et Lloyds Register Certification Qualité.



SEAFLEX

CHAMEAUX FERMÉS IBU - SBMP050421SFX


La branche standard des ballons à flottabilité fermés est conçue pour résister aux charges statiques. Sa conception avancée et sa construction soignée garantissent un produit sûr et robuste qui est universellement accepté par les entrepreneurs maritimes du monde entier. Bien qu'il soit idéal pour le projet de réduction et d'allègement des structures sous-marines, son application principale est l'installation de flottabilité dans les conduites de plage et les traversées de rivières.



Casco
Antigo

SYSTEMES HYPERBARE

INDEX



CHAMBRE HYPERBARE

Casco Antiguo fabrique des systèmes hyperbares pour l'industrie de la plongée et les hôpitaux avec toutes les certifications requises.



CHAMBRE HYPERBARE HYPERLITE 1

L'Hyperlite 1 est la première chambre hyperbare portable au monde et la seule chambre non métallique approuvée au niveau international capable de toute oxygénothérapie hyperbare à 100 % (OHB).

Casco Antiguo Comercial S.L. se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce catalogue.

Casco Antiguo

www.cascoantiguopro.com

